



BOSCH

Technologie voor het leven

De vaatwassers.

Editie 2017



Bosch: een merk voor het leven.

Onze omgeving heeft veel invloed op de manier waarop we in het leven staan. In een gezonde, leefbare en mooie omgeving voelen we ons prettiger en functioneren we beter. Bosch levert graag een bijdrage aan de kwaliteit van uw leefomgeving.



Green Technology inside

Bosch stelt waardevolle principes zoals vertrouwen en integriteit, gezondheid en milieubewustzijn en vrijwaring van de natuurlijke rijkdommen centraal. We zien het als onze plicht zowel mensen als de natuur met respect te behandelen; dit is de drijvende kracht achter onze voortdurend verdere ontwikkeling van efficiëntere huishoudtoestellen. "Green Technology inside" verwijst naar onze uiterst milieuvriendelijke - groene - technologie. Technologie die zowel de natuurlijke rijkdommen als het milieu vrijwaart en tegelijkertijd de levenskwaliteit van de gebruikers aanzienlijk verbetert.

Serie

Om voor u het keuze- en aankoopproces te vereenvoudigen, hebben we onze huishoudtoestellen in vier onderscheiden categorieën onderverdeeld: Serie 8, 6, 4 en 2. Elke serie heeft typische prestatiekenmerken afgestemd op andere specifieke eisen. In een oogopslag ziet u welke huishoudtoestellen het best bij uw behoeften passen.



Home Connect

Nu kunt u zelfs met uw tablet de vaat doen.

Start vanop afstand:

U kunt de vaatwasser vanop afstand starten en de status checken om het even waar en wanneer.

De programma-opties kiezen was nooit zo gemakkelijk:

De Home Connect-app beveelt u de beste programma's voor uw vaat aan.

Laatste updates:

Beeld u in: u bent onderweg, uw vaatwasser staat aan, en de vaatwastabletten zijn bijna op. De app brengt u onmiddellijk op de hoogte. U moest toch nog langs de supermarkt, dus brengt u meteen ook nieuwe vaatwastabletten mee.

Bosch: Perfecte droogresultaten, zelfs voor uw plastic vaatwerk.

PerfectDry

PerfectDry op basis van Zeolith neemt u het werk uit handen: dit systeem neemt vocht op en zet het om in warme lucht. Dankzij de krachtige maar zachte 3D-luchtstroom wordt de warmte gelijkmatig verspreid binnen in het toestel. Het resultaat: perfecte droogresultaten, elke wasbeurt opnieuw, voor elk type vaatwerk. Zelfs plastic.

ExtraDroog

De PerfectDry-vaatwasser is uitgerust met een ExtraDroog-optie, waarmee u indien nodig de droogkracht nog kunt verhogen. Zo is uw vaat niet alleen stralend schoon, maar ook perfect droog. Zodra de vaatwasser klaar is, kunt u alles meteen wegzetten – zonder nog iets met de hand af te drogen.



**A+++ - 10%
dankzij Zeolith®**

Dankzij de meermaals bekroonde Zeolith®-technologie verbruikt het droogproces zeer weinig energie waardoor het stroomverbruik aanzienlijk wordt verlaagd: het laagste energieverbruik in de beste energie-efficiëntieklasse A+++ of zelfs 10% minder.

7,5 liter water per cyclus

Onze vaatwassers blinken niet alleen uit in afwassen maar ook in besparen: een deel van het spoelwater wordt immers voor de volgende voorwasgang bewaard. Voor een minimaal waterverbruik per afwascyclus. Zo wordt in een normaal programma slechts 7,5 liter water gebruikt voor de beste hygiënische afwasprestaties.

Warmtewisselaar

Bijzonder behoedzaam afwassen. Toestellen met warmtewisselaars behandelen delicate glazen en kostbaar porselein bijzonder behoedzaam. Het schone water wordt in de warmtewisselaar voorverwarmd door het in het afwascompartiment aanwezige water om sterke temperatuurschommelingen voor glas en porselein te vermijden.



AquaSensor

De AquaSensor regelt het waterverbruik overeenkomstig het type vaatwerk en de bevulling ervan door het spoelwater d.m.v. lichtstralen te controleren. Zo wordt op basis van de resten van voedingsmiddelen, vet of detergent in het spoelwater bepaald of de afwascyclus klaar is of nog voortgezet moet worden.

Beladingssensor

Water en energie besparen bij minder vaat. De beladingsdetectie gebeurt met behulp van een toerentalsensor die de waterstand detecteert. Is de vaatwasser zwaar beladen, wordt er uiteraard meer water gebruikt om de vaat te reinigen en zal de waterspiegel dalen. In dat geval moet er schoon water worden toegevoegd. Indien er maar weinig vaat in de vaatwasser is, wordt er ook minder water verbruikt. Zo verzekert de beladingssensor ook bij een halfvolle vaatwasser of bij weinig vaat een optimaal waterverbruik en bespaart u water en energie.

EcoSilenceDrive™

Nog nooit was afwassen zo stil. In tegenstelling tot conventionele motoren werkt de EcoSilence Drive™ zonder koolborstels. Hierdoor is de motor niet alleen zeer stil, maar ook uiterst energie-efficiënt, snel en duurzaam.



De EmotionLight-verlichting

Met de EmotionLight-verlichting in het interieur van de vaatwasser hebt u een duidelijk zichtbaar voordeel bij het vullen en leegmaken van de vaatwasser. Het witte EmotionLight zet de vaat in een bijzonder licht. De twee vermogende LED's in de bovenkant van de deur verlichten een toestelleven lang – zonder vervanging.

TFT-beeldscherm


Snel en overzichtelijk alle informatie. De meerkleurige weergave geeft met illustraties en zeer goed leesbare tekst het geselecteerde programma en de opties, de programmavoortgang, de resterende tijd en nog veel meer weer.

AquaStop

Het AquaStop-systeem bestaat uit een speciale dubbelwandige toevoerslang, een veiligheidsklep, evenals een onderkuip met vlotterschakelaar en biedt 100% bescherming tegen externe waterschade, met levenslange garantie van Bosch.

Vaatwasser

Verbruik per afwasbeurt.



Verbruikswaarden (bepaald door een programma Eco 50°C) van de vaatwasser: SMS88T136E, vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een standaardprogramma) van een vergelijkbaar Bosch-toestel uit 2002.

Bosch: voor een schitterend resultaat op maat.

NEW – Programma Kort 60°C.

Voor een snellere cyclus en een perfect schone en droge vaat. In 89 minuten zal uw vaat afgewassen worden op 60°C en perfect gedroogd, dankzij de Zeolith technologie. Ideaal voor de matig vuile vaat, zelfs met een volle lading.

NEW – Programma 1u.

Eén uur ... en uw vaat is klaar. Binnen een uur, zal uw vaat worden gewassen op 65°C en gedroogd. Ideaal voor matig vuile vaat, zelfs met een volle lading.

NEW – Programma Machine Care.

Om de prestaties en de levensduur van uw vaatwasser te optimaliseren verwijdt dit programma, in combinatie met een specifiek detergent, de resten van kalk en vet.





VarioSpeed Plus

Een volle lading vaatwerk wordt met deze optie in de kortste tijd optimaal afgewassen en gedroogd. De afwascyclus wordt tot 66 % ingekort.

Snel 45 °C

Ideaal voor licht bevuild vaatwerk. Licht bevuilde vaat wordt bij 45°C of 35°C perfect afgewassen in ongeveer 29 minuten.

DuoPower™

2 sproeiarmen in de bovenkorf. Bij de 45 cm smalle toestellen zorgt een bijkomende sproeiarm onder de unieke DuoPower™-sproeiarm voor een optimale reiniging van het vaatwerk. De twee gegolfde sproeiarmen in de bovenkorf zorgen voor een gerichte waterverdeling in alle hoeken van de vaatwasser. Door deze precieze sturing is elke afwascyclus zonder zorgzaam voor glazen en vaatwerk.

10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip.

Naast een energiezuinige technologie, is er nog iets waar u met een nieuw Bosch-toestel altijd op kan rekenen: duurzame kwaliteit. De kuipen van alle Bosch-vaatwassers worden vervaardigd uit platen van hoogwaardig inox; hierbij worden materiaalspecifieke producties- en verbindingstechnieken en speciale oppervlaktebehandelingen toegepast. Daarom zijn we een van de weinige producenten die 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip bieden. Om deze garantie te activeren, moet u zich binnen de 8 weken na levering registreren op www.bosch-home.be/nl/extra

Extra droog

Deze functie is bijv. bijzonder geschikt voor groot en klein vaatwerk uit kunststof. De hogere watertemperatuur en de langere droogtijd resulteren in betere droogprestaties, zodat ook vaatwerk uit kunststof glanzend schoon gedroogd wordt en nadrogen nagenoeg overbodig is.



Intensieve zone

De optie Intensieve Zone verzekert een bijzonder krachtige sproeidruk en hogere afwastemperaturen in de volledige onderkorf. Zo worden ook sterk bevuilde potten en pannen optimaal afgewassen, terwijl er ook delicaat vaatwerk in de vaatwasser geplaatst kan worden.



HygienePlus

HygienePlus kan als speciale functie aan tal van afwascycli toegevoegd worden en verzekert de hoogste hygiëneprestaties door antibacteriële reiniging. Deze worden gerealiseerd door gedurende het glanspoelen een hoger temperatuurniveau tot 70 °C langer te handhaven. Hygiene-Plus is daardoor ideaal voor de hoogst mogelijke hygiëne-eisen, bijv. voor huishoudens met kleine kinderen of allergieklidders.



Halve belading

Water, stroom en tijd besparen. Soms kan men niet wachten tot de machine vol is om de vaat te doen. Geen probleem voor de functie 'halve belading', ze is immers ideaal voor een afwascyclus met weinig vaat. Zo bespaart u niet alleen energie en water, maar ook tijd.



Silence 50°C

Met dit programma bereikt u, afhankelijk van het toestel, een geluidsniveau van 2 of 3 decibel lager dan het programma 50°C. Voor een goede nachtrust.

Bosch: voor een optimale indeling van uw vaat.

Vaatwassers van Bosch zorgen niet alleen voor een glanzend schone vaat.
Ze bieden ook meer plaats en flexibiliteit bij het inladen.






VarioFlex Pro-korven

VarioFlexPro-korfsysteem

Voor nog meer flexibiliteit. Het VarioFlex Pro-korfsysteem staat met de zilverkleurige bestekkorven garant voor maximale flexibiliteit en optimaal comfort. In de bovenkorf wordt dit verzekerd door acht beweegbare elementen (glazenhouder, omklapbare steunen en niveaus). In de onderkorf zijn zelfs negen beweegbare elementen voorzien (hogere achterzijde voor glazenbeugel, omklapbare steunen en niveaus). De omklapbare steunen zorgen met hun ronde bovenzijde in beide korven voor beperkte contactvlakken en dus voor betere droogresultaten. Dankzij de inox handgrepen is bovendien alles snel en handig binnen handbereik.

Variobestekkorf

Flexibel in de onderkorf te plaatsen. De Variobestekkorf is flexibel in de onderkorf te plaatsen en biedt extra bergplaats voor bestek. Standaard bij de ActiveWater-modellen zonder Variobesteklade. Bij toestellen met Variobesteklade of Variobesteklade Pro is deze korf te bestellen als toebehoren.



VarioFlex-korven

VarioFlex-korfsysteem

Flexibel afgestemd op uw vaatwerk. Het VarioFlex-korfsysteem staat garant voor hoge flexibiliteit in de zilverkleurige vaatwerkkorven. De bovenkorf beschikt over vier bewegende elementen (twee omklapbare steunen en twee niveaus) en biedt daardoor plaats voor glazen, schoteltjes, kopjes en bestek, maar ook voor wijnglazen op hoge voet en kookpotten. In de onderkorf is dankzij vier omklapbare steunen ook ruimte voor grotere potten en vaatwerk van groot formaat.

RackMatic met 3 niveaus

Met één beweging kan de bovenkorf op drie verschillende niveaus versteld worden: de RackMatic met 3 niveaus is tot 5 cm in de hoogte verstelbaar. Zo wordt extra ruimte geboden voor grote stukken in de onderkorf of wijnglazen op hoge voet in de bovenkorf. Met RackMatic is het eenvoudig en makkelijk de hoogte van de bovenkorf aan te passen aan het formaat van uw vaatwerk, zelfs volledig geladen.



Vario-besteklade Pro

Vario-besteklade Pro

Extra plaats op het derde laadniveau. Met de Vario-besteklade Pro bieden de beste ActiveWater-vaatwassers voortaan nog meer plaats op het derde laadniveau dankzij neerklapbare zijpanelen voor vaatwerk zoals espressotassen en dankzij de omklapbare steunen voor bestek met brede grepen. De Vario-besteklade Pro wordt zo nog flexibeler.

Vario-besteklade

Extra plaats op het derde laadniveau. Met de Variobesteklade worden de ActiveWater-vaatwassers nu nog comfortabeler, de ideale plaats voor bestek en kleinere keukengerei. De verlaging in het midden biedt opbergruimte voor vaatwerk als espressotassen, maar ook pollepels en eiwitklopers. Zo heeft u bij het laden van uw vaatwasser meer flexibiliteit en plaats in het afwascompartiment.

De **moduleerbare elementen** zijn in het rood aangegeven om het laden van de vaatwasser nog te vergemakkelijken. De houders in de bovenkorf werden zo ontworpen dat ze een nog betere stabiliteit bieden voor glazen met een hoge voet.





Label A+++

Starttijduitstel
AquaStop
AquaSensor
RackMatic
Warmtewisselaar
Zeolith



Label A++

Starttijduitstel
AquaStop
AquaSensor
RackMatic
Warmtewisselaar

Serie 8 SMS88TI36E NEW € 999,99*



- 7.5 liter / 0.73 kWu - 42 dB
- 8 progr., 5 speciale funct.
- VarioFlexPro-korven
- Vario-besteklade Pro
- Color TFT-display
- EmotionLight



Serie 6 SMS68TW03E NEW € 849,99*



- 9,5 liter / 0.83 kWu - 44 dB
- 8 progr., 4 speciale funct.
- VarioFlexPro-korven
- Vario-besteklade Pro



Serie 6 SMS68MW02E NEW € 749,99*



- 9,5 liter / 0.93 kWu - 42 dB
- 8 progr., 4 speciale funct.
- VarioFlex-korven
- Vario-besteklade



Serie 4 SMS46II08E NEW € 649,99*



- 9,5 liter / 0.92 kWu - 46 dB
- 6 progr., 3 speciale funct.
- VarioFlex-korven

Serie 4 SMS46MI08E NEW € 699,99*



- 9,5 liter / 0.93 kWu - 46 dB
- 6 progr., 3 speciale funct.
- VarioFlex-korven
- Vario-besteklade

Serie 4 SMS46IW08E NEW € 599,99*



- 9,5 liter / 0.92 kWu - 46 dB
- 6 progr., 3 speciale funct.
- VarioFlex-korven



Label A+

**Starttijduitstel
AquaStop
AquaSensor**

**Serie 4
SMS45AW02E NEW € 549,99***



- 9,5 liter / 1.02 kWu - 46 dB
- 5 progr., 3 speciale funct.
- Vario-korven
- Inox/polinox kuip





Label A++

Starttijduitstel
AquaStop
AquaSensor
RackMatic
Warmtewisselaar

Label A+

Starttijduitstel
AquaStop
AquaSensor
Warmtewisselaar

Label A+

Meervoudige beschermingen
tegen waterschade

Serie 6

SPS69T72EU

€ 699,99*



- 9,5 liter / 0.75 kWu - 44 dB
- 6 progr., 4 speciale funct.
- VarioFlexPro-korven
- Vario-besteklade Pro

Serie 4

SPS50E92EU

€ 499,99*



- 9,5 liter / 0.78 kWu - 46 dB
- 5 progr., 2 speciale funct.
- Vario-korven

Serie 2

SKS51E26EU

€ 499,99*



- 8 liter / 0.61 kWu - 48 dB
- 5 progr., 1 speciale funct.
- 6 bestekken
- Polinox kuip

Serie 2

SKS51E22EU

€ 449,99*



- 8 liter / 0.61 kWu - 48 dB
- 5 progr., 1 speciale funct.
- 6 bestekken
- Polinox kuip



Onderbouwbare vaatwassers

Starttjuiditstel
AquaStop
AquaSensor
RackMatic
Warmtewisselaar

Serie 6 SMU68MS02E NEW € 899,99*



- 9,5 liter / 0.93 kWu - 42 dB
- 8 progr., 3 speciale funct.
- VarioFlex-korven
- Vario-besteklade



Serie 4 SMU46IS03E NEW € 749,99*



- 9,5 liter / 0.92 kWu - 44 dB
- 6 progr., 3 speciale funct.
- VarioFlex-korven

Serie 4 SMD46IW03E NEW € 699,99*



- 9,5 liter / 0.92 kWu - 44 dB
- 6 progr., 3 speciale funct.
- VarioFlex-korven

Serie 4 SMD46IM03E NEW € 699,99*



- 9,5 liter / 0.92 kWu - 44 dB
- 6 progr., 3 speciale funct.
- VarioFlex-korven





Vaatwassers 60 cm

	SMS88TJ36E	SMS68TW03E
KENMERKEN		
Energie-efficiëntieklasse / Droogvermogenklasse / Wasresultaat	A+++ -10%/A/A	A+++ /A/A
Aantal programma's	8	8
Aantal verschillende temperaturen	6	5
Vergelijkingsprogramma	Eco 50	Eco 50
- Energieverbruik per cyclus / Jaarlijks	kWu 0,73 / 211	0,83 / 237
- Waterverbruik per cyclus / Jaarlijks	liter 7,5 / 2100	9,5 / 2660
Waterverbruik bij Auto 45-65°C, afhankelijk van de vervuilingsgraad van de vaat	6-17	7-18
Duur standaardprogramma (min)	225	195
Geluidsniveau dB(A) re 1pW	42 (Silence 40)	44 (Silence 42)
Aantal bestekken	13	14
Kleur	Inox AntifingerPrint / InoxLook	Wit
COMFORT		
EmotionLight	●	-
Elektronische resttijdaanduiding in minuten / Timer	● / 24u	● / 24u
Akoestisch signaal bij programma-einde	-	-
Bijvulaanduiding voor zout / spoelmiddel	● / ●	● / ●
Doseerassistent / Automatische herkenning van reinigingsmiddel	● / ●	● / ●
Zelfreinigende filter	●	●
Doorstroomverwarmer / Elektronisch regeneratiesysteem	● / ●	● / ●
AquaSensor / Beladingsensor	● / ●	● / ●
Glasspaarsysteem	●	●
Flexibiliteit		
Korven type	VarioFlexPro	VarioFlexPro
Besteklade	●	●
RackMatic	●	●
Neerklapbare bordenrekken in de bovenste/onderste korf	6 / 8	6 / 8
Glazenhouder in de onderste korf	●	●
Bestekrek in de bovenste korf	-	-
vario-bestekkorf in de onderste korf	-	-
Bestekkorf in de onderste korf	-	-
Kopjeshouders in de bovenste / onderste korf	2 / 2	2 / 2
Maximaal diameter van een bord in de bovenste korf / onderste korf	21/31	21/31
Veiligheid		
Aquastop	●	●
EasyLock / Kinderbeveiliging / Elektronische vergrendeling	● / ● / -	● / - / ●
Technische gegevens		
Wisselspoeltechniek / Warmtewisselaar	● / ●	● / ●
EcoSilence drive	●	●
EcoDrying	-	-
Afneembaar werkblad	●	●
Materiaal kuip	Roestvrij staal	Roestvrij staal
PROGRAMMA'S		
Intensief 70°C	●	●
Normaal 65°C	-	-
Auto 45-65°C	●	●
Eco 50°C	●	●
Snel 45°C	●	●
Zacht 40°C / Glas 40°C	- / ●	- / ●
Silence 50°C / Kort 60°C / 1u 65°C	● / ● / -	● / - / ●
MachineCare	●	●
Voorspoelen	●	●
OPTIES		
Home Connect	●	-
VarioSpeed / VarioSpeedPlus	- / ●	- / ●
Extra droog	●	●
Intensieve zone	●	●
HygienePlus	●	●
Halve belading	-	-
AFMETINGEN		
Hoogte met / zonder werkblad x Breedte x Diepte	(mm) 845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600
In de hoogte verstelbare potjes / hoogte	(mm) ● / 20	● / 20
Netto gewicht	56	55
AANSLUITING		
Watertoevoer tot 60°C	●	●
Aansluitingwaarde	2400	2400
Stroomafname	10	10
Spanning / Frequentie	220-240 / 50; 60	220-240 / 60; 50
Lengte	-van de aansluitkabel 175	175
	-toevoerslang / afvoerslang 165 / 190	165 / 190
PRIJS	€ 999,99	€ 849,99



SMS68MW02E	SMS46MI08E	SMS46II08E	SMS46IW08E
A++/A/A	A++/A/A	A++/A/A	A++/A/A
6	6	6	6
5	5	5	5
Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
0,93 / 266	0,93 / 266	0,92 / 262	0,92 / 262
9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660
7-18	7-18	7-18	7-18
195	210	210	210
42 (Silence 39)	46	46	46
14	14	13	13
Wit	Inox AntifingerPrint / InoxLook	Inox AntifingerPrint / InoxLook	Wit
-	-	-	-
● / 24u	● / 24u	● / 24u	● / 24u
-	-	-	-
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
●	●	●	●
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
●	●	●	●
VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex
●	●	-	-
●	●	●	●
2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
-	-	-	-
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	-	-
2 / 2	2 / 2	2 / 0	2 / 0
21/31	21/31	27/31	27/31
●	●	●	●
● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
●	●	●	●
-	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●
●	●	●	●
●	●	●	●
-	-	-	-
- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
-	-	-	-
845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600
● / 20	● / 20	● / 20	● / 20
55	50	44	48
●	●	●	●
2400	2400	2400	2400
10	10	10	10
220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60
175	175	175	175
165 / 190	165 / 190	165 / 190	165 / 190
€ 749,99	€ 699,99	€ 649,99	€ 599,99



Vaatwassers 60 cm - 45 cm - compact

	SMS45AW02E
KENMERKEN	
Energie-efficiëntieklasse / Droogvermogenklasse / Wasresultaat	A+/A/A
Aantal programma's	5
Aantal verschillende temperaturen	5
Vergelijkingsprogramma	Eco 50
- Energieverbruik per cyclus / Jaarlijks	kWu 1,02 / 290
- Waterverbruik per cyclus / Jaarlijks	liter 9,5 / 2660
Waterverbruik bij Auto 45-65°C, afhankelijk van de vervuilingsgraad van de vaat	liter 9 / 19
Duur standaardprogramma (min)	210
Geluidsniveau dB(A) re 1pW	46
Aantal bestekken	13
Kleur	Wit
COMFORT	
EmotionLight	-
Elektronische resttijdaanduiding in minuten / Timer	● / 24h
Akoestisch signaal bij programma-einde	-
Bijvulaanduiding voor zout / spoelmiddel	● / ●
Doseerassistent / Automatische herkenning van reinigingsmiddel	● / ●
Zelfreinigende filter	●
Doorstroomverwarmer / Elektronisch regeneratiesysteem	● / ●
AquaSensor / Beladingsensor	● / ●
Glasspaarsysteem	●
Flexibiliteit	
Korven type	Vario
Besteklade	-
RackMatic	-
Neerklapbare bordenrekken in de bovenste/onderste korf	0 / 2
Glazenhouder in de onderste korf	-
Bestekrek in de bovenste korf	●
vario-bestekkorf in de onderste korf	-
Bestekkorf in de onderste korf	●
Kopjeshouders in de bovenste / onderste korf	2 / 0
Maximaal diameter van een bord in de bovenste korf / onderste korf	27/31
Veiligheid	
Aquastop	●
EasyLock / Kinderbeveiliging / Elektronische vergrendeling	● / - / ●
Technische gegevens	
Wisselspoeltechniek / Warmtewisselaar	● / -
EcoSilence drive	●
EcoDrying	-
Afneembaar werkblad	●
Materiaal kuip	Inox/polinox
PROGRAMMA'S	
Intensief 70°C / Super 60°C	● / -
Normaal 65°C	-
Auto 65-75°C / Auto 45-65°C / Auto 35-45°C	- / ● / -
Eco 50°C	●
Snel 45°C / 1u 65°C	- / ●
Zacht 40°C	-
Glas 40°	●
MachineCare	●
Voorspoelen	-
OPTIONS	
VarioSpeed / VarioSpeedPlus	● / -
Extra droog	●
Intensieve zone	-
HygienePlus	●
Halve belading	-
AFMETINGEN	
Hoogte met / zonder werkblad x Breedte x Diepte	(mm) 845 / 815 x 600 x 600
In de hoogte verstelbare potjes / hoogte	(mm) ● / 20
Netto gewicht	47
AANSLUITING	
Watertoevoer tot 60°C	●
Aansluitingwaarde	2400
Stroomafname	10
Spanning / Frequentie	220-240 / 50; 60
Lengte	-van de aansluitkabel 175
	-toevoerslang / afvoerslang 165 / 190
PRIJS	€ 549,99



SPS69T72EU	SPS50E92EU
A++/A/A	A+/A/A
6	5
6	4
Eco 50	Eco 50
0,75 / 211	0,78 / 220
9,5 / 2660	9,5 / 2660
7-16	7-16
195	195
44	46
10	9
Wit	Wit
-	-
● / 24h	● / 24h
-	-
● / ●	● / ●
● / ●	● / ●
●	●
● / ●	● / ●
● / ●	● / ●
●	●
VarioFlexPro	Vario
●	-
-	-
3 / 4	0 / 2
●	-
-	●
-	●
-	-
1 / 1	2 / 0
21/30	27/30
●	●
● / - / ●	● / - / -
-	-
● / ●	● / ●
●	●
●	●
Roestvrij staal	Roestvrij staal
- / ●	● / -
● / ● / ●	- / ● / -
●	●
● / -	● / -
-	-
-	●
- / ●	● / -
●	●
●	●
845 / 815 x 450 x 600	845 / 815 x 450 x 600
● / 20	● / 20
43	41
●	●
2400	2400
10	10
220-240 / 60; 50	220-240 / 50; 60
175	175
165 / 190	165 / 190
€ 699,99	€ 499,99

SKS51E26EU	SKS51E22EU
A+/A/A	A+/A/A
5	5
5	5
Eco 50	Eco 50
0,61 / 174	0,61 / 174
8 / 2240	8 / 2240
-	-
225	225
48	48
6	6
Zwart	Wit
-	-
- / -	- / -
-	-
● / ●	● / ●
- / ●	- / ●
●	●
● / ●	● / ●
- / ●	- / ●
●	●
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
●	●
-	-
1	1
28	28
Meervoudige beschermingen	Meervoudige beschermingen
● / - / -	● / - / -
- / -	- / -
●	●
-	-
Polynox	Polynox
● / -	● / -
●	●
●	●
● / -	● / -
●	●
-	-
●	●
-	-
450 x 551 x 500	450 x 551 x 500
-	-
21	21
-	-
2400	2400
10	10
220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60
170	170
150 / 226	150 / 226
€ 499,99	€ 449,99




Onderbouwbare vaatwassers

	SMU68MS02E	SMU46IS03E	SMD46IW03E
KENMERKEN			
Energie-efficiëntieklasse / Droogvermogenklasse / Wasresultaat	A++/A/A	A++/A/A	A++/A/A
Aantal programma's	8	6	6
Aantal verschillende temperaturen	5	5	5
Vergelijkingsprogramma	Eco 50	Eco 50	Eco 50
- Energieverbruik per cyclus / Jaarlijks	kWu 0,93 / 266	0,92 / 262	0,92 / 262
- Waterverbruik per cyclus / Jaarlijks	liter 9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660
Waterverbruik bij Auto 45-65°C, afhankelijk van de vervuilingsgraad van de vaat	7-18	7-18	7-18
Duur standaardprogramma (min)	195	210	210
Geluidsniveau dB(A) re 1pW	42 (Nachtprogr: 39)	44	44
Aantal bestekken	14	13	13
Kleur	Inox	Inox	Wit (Decorkader)
COMFORT			
EmotionLight	-	-	-
Elektronische resttijdaanduiding in minuten / Timer	● / 24u	● / 24u	● / 24u
Akoestisch signaal bij programma-einde	-	-	-
Bijvulaanduiding voor zout / spoelmiddel	● / ●	● / ●	● / ●
Doseerassistent / Automatische herkenning van reinigingsmiddel	● / ●	● / ●	● / ●
Zelfreinigende filter	●	●	●
Doorstroomverwarmer / Elektronisch regeneratiesysteem	● / ●	● / ●	● / ●
AquaSensor / Beladingsensor	● / ●	● / ●	● / ●
Glasspaarsysteem	●	●	●
Flexibiliteit			
Korven type	VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex
Besteklade	●	-	-
RackMatic	●	●	●
Neerklapbare bordenrekken in de bovenste/onderste korf	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Glazenhouder in de onderste korf	-	-	-
Bestekrek in de bovenste korf	-	●	●
vario-bestekkorf in de onderste korf	-	●	●
Bestekkorf in de onderste korf	-	-	-
Kopjeshouders in de bovenste / onderste korf	2 / 2	2 / 0	2 / 0
Maximaal diameter van een bord in de bovenste korf / onderste korf	21/31	27/31	27/31
Veiligheid			
Aquastop	●	●	●
EasyLock / Kinderbeveiliging / Elektronische vergrendeling	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●
Technische gegevens			
Wisselspoeltechniek / Warmtewisselaar	● / ●	● / ●	● / ●
EcoSilence drive	●	●	●
EcoDrying	●	-	-
Afneembaar werkblad	-	-	-
Materiaal kuip	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
PROGRAMMA'S			
Intensief 70°C	●	●	●
Normaal 65°C	-	-	-
Auto 45-65°C	●	●	●
Eco 50°C / Silence 50°C	● / ●	● / -	● / -
Snel 45°C / 1u 65°C	● / ●	- / ●	- / ●
Zacht 40°C	-	-	-
Glas 40°	●	●	●
MachineCare	●	●	●
Voorspoelen	●	●	●
OPTIES			
VarioSpeed / VarioSpeedPlus	- / ●	- / ●	- / ●
Extra droog	-	●	●
Intensieve zone	●	-	-
HygienePlus	●	●	●
Halve belading	-	-	-
AFMETINGEN			
Hoogte met / zonder werkblad x Breedte x Diepte (mm)	815 x 598 x 573	815 x 598 x 573	815 x 598 x 573
In de hoogte verstelbare potjes / hoogte (mm)	● / 60	● / 60	● / 60
Netto gewicht	44	38	39
AANSLUITING			
Watertoevoer tot 60°C	●	●	●
Aansluitingwaarde	2400	2400	2400
Stroomafname	10	10	10
Spanning / Frequentie	220-240 / 60; 50	220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60
Lengte -van de aansluitkabel	175	175	175
-toevoerslang / afvoerslang	165 / 190	165 / 190	165 / 190
PRIJS	€ 899,99	€ 749,99	€ 699,99



SMD46IM03E	
A++/A/A	
6	
5	
Eco 50	
0,92 / 262	
9,5 / 2660	
7-18	
210	
44	
13	
Bruin (Decorkader)	
-	
● / 24u	
-	
● / ●	
● / ●	
● / ●	
● / ●	
● / ●	
● / ●	
VarioFlex	
-	
2 / 4	
-	
●	
-	
2 / 0	
27/31	
●	
● / - / ●	
● / ●	
-	
-	
Acier inoxydable	
●	
●	
● / -	
- / ●	
-	
●	
●	
●	
- / ●	
●	
-	
●	
-	
815 x 598 x 573	
● / 60	
39	
●	
2400	
10	
220-240 / 50; 60	
175	
165 / 190	
€ 699,99	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (04/2017). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.



Onderbouwbare vaatwasser met decorkader en doorlopende deur: dankzij de in de hoogte verstelbare schroefvoeten kan het toestel worden geplaatst in nissen van 81,5 tot 87,5 cm.

Bijgeleverde decorpanelen kunnen gemakkelijk (SMD46IW03E, SMD46IM03E) naar keuze worden vervangen door decoratie-platen tot 4 mm dik.


Om het werkblad te beschermen, wordt de dampafvoerplaat aangebracht.

Voor de perfecte plaatsing in het meubelkader kan de hoogte van de buitendeur worden aangepast door het decor en decoratiekader in te korten. Zo kunnen sokkelhoogtes van 90 tot 150 mm en een mooie afwerking worden gerealiseerd.

Als u de kortere decorplaten van uw oude vaatwasser wenst te gebruiken, kunt u een compensatiestrip in wit (toebereiden SMZ 3017) of bruin (toebereiden SGZ 3004) aanbrengen.

Toebehoren in optie

Opberging



SMZ 2014
Langstelige glazenkorf

Indien uw vaatwasser is uitgerust met de neerklapbare bordenpinnen, biedt de houder voor langstelige glazen u de mogelijkheid zowel uw fijn glaswerk als uw fijn koffieservies in alle veiligheid af te wassen.



SMZ 5002
Zilverglanscassette

Tegen het vervelende zwart uitslaan van zilverbestek heeft Bosch een simpele, maar doel-treffende oplossing. De speciaal ontwikkelde zilverglanscassette wordt in de bestekkorf geplaatst en het tafelzilver erin gegleden. Het glanzende resultaat spreekt voor zichzelf.



SMZ 5100
Extra bestekkorf

Een veilige bergplaats voor extra bestek. De extra bestekkorf wordt eenvoudigweg aan een vrije kant in de onderste of bovenste korf geplaatst.

Afvoerslang



SGZ 1010
Verlengde toevoer- en afvoerslang

Indien de vaatwasser op meer dan twee meter van de wateraansluiting verwijderd is, kunnen deze verlengingen worden geplaatst, waardoor de toe- en afvoerbuizen tot 4 meter verlengd worden.

Afwastoebehoren



SMZ 5000
Set toebehoren voor de vaatwasser

De vaatwasset bestaat uit een sproeikop voor bakblikken, een extra bestekkorf, een recipiëntenhouder en 3 clips voor kleine voorwerpen.

Sproeikop voor bakblikken

Met behulp van een speciale sproeikop die gewoon in de achterwand wordt geklikt, worden bakblikken in de onderste korf weer schitterend schoon – zelfs de hardnekkigste vet- en etensresten worden doeltreffend verwijderd.



Recipiëntenhouder

In deze houder, die in elke onderste korf van de vaatwassers van Bosch kan worden bevestigd, staan ook karaffen en vazen absoluut kantelveilig.



SMZ 5300
Glazenrek

Voor de veiligheid van uw glazen.

			SMS88T36E	SMS68TW03E	SMS68MW02E	SMS46MI08E	SMS46II08E	SMS46IW08E	SMS45AW02E	SPS69T72EU	SPS50E92EU	SKS51E26EU	SKS51E22EU	SMU68MS02E	SMU46IS03E	SMD46IW03E	SMD46IM03E
SMZ2014	Speciale korf voor glazen met lange steel	€ 50,99	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●
SGZ1010	Verlengstuk AquaStop (2,0 m)	€ 34,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SMZ5100	Extrabestekkorf	€ 29,99	●	●	●	●				●				●			
SMZ5000	Vaatwasserset	€ 20,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
SMZ5002	Zilverbestekcassette	€ 15,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
SMZ5300	Glazenrek	€ 24,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●

eShop



Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw favoriete reinigings- en onderhoudsproducten online aan te kopen.
Online bestellen: www.bosch-home.be/nl/store

De klantenservice van de fabrikant. Service waarop u kunt vertrouwen.

Betrouwbaar, competent en snel.
Vóór en ná uw aankoop – een leven lang.

Wij staan steeds voor u klaar!

De reparatiedienst:

- 24/24u en 7/7d telefonisch bereikbaar
- 24 maanden waarborg op elke herstelling
- Herstellingen aan huis, ook op zaterdag
- Eigen technische specialisten, beschikbaar over heel België
- Contactname 30 minuten voor de interventie
- Nieuw - Service in One Day – Service binnen 24 uur (enkel in het arrondissement Brussel-Hoofdstad en in de regio Luik)

Onze online diensten zijn altijd beschikbaar via www.bosch-home.be/nl/service

- Online gebruiksaanwijzingen
- eShop
- Online een servicebezoek aanvragen
- Verlengde Waarborg

Diensten op maat

- Onderhoud bij u thuis
- Nieuw - installatieservice



02/475 70 01
www.bosch-home.be/nl/service



Volg ons op Facebook:
facebook.com/bosch.home.belgie

Bezoek ons Brand Center: van maandag tot vrijdag: 10u00 - 18u00 • Zaterdag: 10u00 - 16u00 • Gesloten op zon- en feestdagen.

04/17 – 9 409 121 048 Onder voorbehoud van wijzigingen, leveringsmogelijkheden en zet- en drukfouten
Deze brochure werd in België gedrukt op chloorvrij papier (TCF). Door het drukprocédé kunnen kleurverschillen ontstaan.

BSH Home Appliances nv - Laarbeeklaan 74 - 1090 Brussel
BE 0465.054.226 - RPR Brussel